

МОУО-Отдел образования Волчанского
городского округа
**Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 4**
ИНН 6614004657 КПП 661701001
Волчанская ул., д. 39, г. Волчанск,
Свердловская область, 624941
тел. (34383)
5-80-70, 5-81-51, 5-70-53, 5-30-37, 5-30-91
E-mail: schmidt@mkdou4.ru
06.11.2019 г. № 203

Главному государственному санитарному
врачу по г.Североуральск, г. Ивдель,
г. Краснотурьинск и г. Карпинск

А. В. Ливар

Уважаемый Александр Васильевич!

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 30.08.2019 г. № 01-12-12/338 направляем Вам отчет об исполнении предписаний об устранении выявленных нарушений.

| № п/п | Содержание мероприятия | № нормативного документа | Пункт НД | Срок устранения нарушений | Примечание |
|--|---|--------------------------|----------|---------------------------|---|
| МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Волчанская, 39) | | | | | |
| 1 | Предоставить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2.4. | 30.11.2019 | Программа разработана. |
| 2 | Провести повторные исследования питьевой воды из разводящей сети в МБДОУ №4 | | 3.5. | 30.11.2019 | 27.09.2019 г. проведены исследования питьевой воды из разводящей сети. Протокол прилагается. |
| 3 | Провести лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором | СанПиН 2.1.4.2496-09 | 4.2. | 30.11.2019 | 28.11.2019 г. оформлена заявка на производственный контроль за качеством горячей воды в распределительной сети. В работе. |
| 4 | Провести лабораторный производственный контроль качества горячей воды на следующие показатели: температура, рН, железо, сероводород, сульфитредуцирующие кластридии | | 4.3. | 30.11.2019 | 28.11.2019 г. оформлена заявка на производственный контроль за качеством горячей воды в распределительной сети. В работе. |
| 5 | Организовать присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного | СП 2.3.6.1079-01 | 3.8. | 30.11.2019 | Организовано присоединение моечных ванн для кухонной посуды к |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------|------------|---|
| | разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки) | | | | канализационной сети при помощи воздушно-разрыва (не менее 20 м от верха приемной воронки). Фото прилагаются. |
| 6 | Санитарную обработку технологического оборудования проводить своевременно и качественно по мере его загрязнения и по окончании работы. | | 6.4. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж по санитарной обработке технологического оборудования с кухонным работником Устюжаниновой А.Т. |
| 7 | Обеспечить проведение санитарной обработки разделочного инвентаря (ножи, доски и др.) после каждой технологической операции: механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, ополаскивание горячей проточной водой и хранить его в специально отведенном месте. | | 6.6. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж по санитарной обработке разделочного инвентаря с кухонным работником Устюжаниновой А.Т. |
| 8 | Установить тентовый навес для защиты детей от солнца и осадков для каждой групповой площадки | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 3.9. | 30.11.2019 | Ходатайство |
| 9 | Организовать доставку пищи от пищеблока до групповой в группе №2 в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях | | 4.32. | 30.11.2019 | Организована доставка пищи от пищеблока до групповой в группе №2 в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. |
| 10 | Провести подбор мебели для детей в группе №2 с учетом роста детей согласно таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | | 6.6. | 30.11.2019 | Проеден подбор мебели для детей в группе №2 с учетом роста детей. |
| 11 | Разместить в умывальной зоне душевые поддоны в группах: младшая, средняя, старшая А, старшая Б, подготовительная А | | 6.16. | 30.11.2019 | Размещены в умывальной зоне душевые поддоны в группах: младшая, средняя, старшая А, старшая Б, подготовительная А. Фотографии прилагаются. |
| 12 | Заменить неисправные лампы накаливания в спальном групповом №2, в подготовительной группе. | | 7.8. | 30.11.2019 | Заменены неисправные лампы накаливания в спальном групповом №2, в подготовительной группе. |
| 13 | Оборудовать моечную кухонной посуды локальной | | 13.4. | 30.11.2019 | Ходатайство |

| вытяжной системой вентиляции | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|------------|--|
| 14 | Установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в мясо-рыбном цехе | 13.8. | 30.11.2019 | Установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в мясо-рыбном цехе. |
| 15 | Заменить посуду со сколами в группе №2 | 13.13. | 30.11.2019 | Посуда со сколами в группе №2 заменена. |
| 16 | Усилить контроль за мытьем столовой посуды | 13.14. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж по мытью столовой посуды с кухонным работником Устюжаниновой А.Т. |
| 17 | Оборудовать складское помещение для хранения сыпучих продуктов прибором для измерения влажности воздуха | 14.4. | 30.11.2019 | Приобретен прибор для измерения влажности воздуха в складском помещении для хранения сыпучих продуктов. |
| 18 | Обеспечить качественную С-витаминизацию блюд | 14.21. | 30.11.2019 | Обеспечена качественная С-витаминизация блюд. Протокол прилагается. |
| 19 | Разработать примерное десятидневное меню для детей в соответствии с санитарными правилами | 15.5. | 30.11.2019 | Разработано и утверждено примерное десятидневное меню для детей в соответствии с санитарными правилами. Прилагается. |
| 20 | В состав обеда в примерное меню включить закуски (салат или порционные овощи) | 15.6. | 30.11.2019 | Включены в состав обеда в примерное меню порционные овощи. |
| 21 | Обеспечить засетчивание окон и балконной двери в групповой, в спальне на фрамуге, в подготовительной группе | 17.9. | 30.11.2019 | Обеспечено засетчивание окон и балконной двери в групповой, в спальне на фрамуге, в подготовительной группе в теплое время года. |
| 22, 35 | Провести одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации один раз в год | 18.2.1. 4.3.3 | 30.11.2019 | Начато однократное обследование детей. Обследовано: 21% |
| 23, 26, 30, 32, 34, 38 | Организовать исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, обследование на носительство возбудителей вирусных кишечных инфекций (рота и норовирусы) у младших | 19.1. Прил. 2 | 30.11.2019 | Сданы анализы на исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, обследование на носительство |

| | | | | | |
|--------|---|--|--|------------|--|
| | воспитателей, осуществляющих работу по раздаче пищи в буфетах; обследование на носительство кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф у сотрудников: Алексеева А.И., Баум В.С.; серологическое обследование на брюшной тиф у сотрудников: Кузнецова Ю.А.; проведение ревакцинации против дифтерии у сотрудника Куимовой О.В. | СП 3.2.3110-13 Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1.7.2616-10 СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1/3.2.3146-13 | 17.1 18.1 4.2 8.1 | | возбудителей вирусных кишечных инфекций (рота и норовирусы) у младших воспитателей, осуществляющих работу по раздаче пищи в буфетах; обследование на носительство кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф у сотрудников: Алексеева А.И., Баум В.С.; проведена ревакцинация против дифтерии у сотрудника Куимовой О.В. Результаты прилагаются. |
| 24, 33 | Внести в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею | | 19.2. 7.6 | 30.11.2019 | Внесены в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. |
| 25 | Обеспечить исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, обследование на носительство возбудителей вирусных кишечных инфекций (рота и норовирусы) младшим воспитателям, занятым непосредственным обслуживанием и питанием детей | СП 3.1.1.3108-13 | 10.6 | 30.11.2019 | Сданы анализы на исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, обследование на носительство возбудителей вирусных кишечных инфекций (рота и норовирусы) младшим воспитателям, занятым непосредственным обслуживанием и питанием детей. Результаты прилагаются. |
| 27 | Ребенка Овчинину А.А. 16.02.2013 г. с впервые выявленной положительной реакцией (папула 10 мм) от 18.06.2019 г, направить на консультацию в противотуберкулезный диспансер по месту жительства. Принять в МБДОУ №4 только после заключения фтизиатра | СП 3.1.2.3114-13 | 5.6. | 30.11.2019 | Ребенок Овчинина А.А. 16.02.2013 г. с впервые выявленной положительной реакцией (папула 10 мм) от 18.06.2019 г, направлена на консультацию в противотуберкулезный диспансер по месту жительства. Принята в МБДОУ №4 только после заключения фтизиатра. |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------|------------|--|
| 28 | Организовать проведение вакцинации против гриппа в предэпидемический период всем детям, посещающим дошкольное учреждение | СП 3.1.2.3117-13 | 11.2. | 30.11.2019 | Проведена вакцинация против гриппа в предэпидемический период всем детям, посещающим дошкольное учреждение. |
| 29 | Провести дератизационные работы на открытой территории | СП 3.1.3.2352-08 | 8.6. | 30.11.2019 | Не проведены |
| 31 | Провести лабораторные испытания по контролю за смывами среды на наличие сальмонелл | СП 3.1.7.2616-10 | 8.3 | 30.11.2019 | Проведены лабораторные испытания по контролю за смывами среды на наличие сальмонелл. Протоколы прилагаются. |
| 36 | Провести обследование помещений МБДОУ №4 на заселенность членистоногими, обеспечить проведение обследований с кратностью не менее 2 раз в месяц | СанПиН 3.5.2.3472-17 | 3.5. | 30.11.2019 | Обследование помещений МБДОУ ДС №4 на заселенность членистоногими запланировано на декабрь 2019 г. |
| 37 | Провести дератизацию помещений МБДОУ №4. Обеспечить проведение дератизации в весенний и осенний периоды | СП 3.5.3.3223-14 | 2.3. | 30.11.2019 | Проведена дератизация помещений МБДОУ №4. Обеспечено проведение дератизации в весенний и осенний периоды. Протокол прилагается. |
| МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Проспект Комсомольский, 5) | | | | | |
| 1 | Организовать присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки) | СП 2.3.6.1079-01 | 3.8. | 30.11.2019 | Организовано присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки). |
| 2 | Организовать доставку пищи от пищеблока до групповой в группе №2 раннего возраста в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 4.32. | 30.11.2019 | Организована доставка пищи от пищеблока до групповой в группе №2 раннего возраста в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. |
| 3 | Установить душевой поддон в умывальной зоне старшей группы, в группе №2 раннего возраста | | 6.16. | 30.11.2019 | Установлен душевой поддон в умывальной зоне старшей группы, в группе №2 раннего возраста. Фото прилагается. |

| | | | | |
|----|---|--------|------------|---|
| 4 | Оборудовать световые проемы в группе №2 раннего возраста, в которой организован дневной сон детей, регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные; материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам) | 7.3. | 30.11.2019 | В группе №2 раннего возраста, в которой организован дневной сон детей, световые проемы оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Фотографии прилагаются. |
| 5 | Заменить неисправные лампы накаливания в группе №2 раннего возраста | 7.8. | 30.11.2019 | Заменены неисправные лампы накаливания в группе №2 раннего возраста. |
| 6 | Оборудовать групповую и спальню старшей группы термометрами | 8.9. | 30.11.2019 | Оборудованы термометрами групповая и спальня старшей группы. Фотографии прилагаются. |
| 7 | Оборудовать технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла, газов (варочные плиты, моечные ванны) локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения | 13.4. | 30.11.2019 | Ходатайство |
| 8 | Оборудовать раковину для мытья посуды в старшей группе гибким шлангом с душевой насадкой | 13.6. | 30.11.2019 | Раковина для мытья посуды в старшей группе оборудована гибким шлангом с душевой насадкой. Фотография прилагается. |
| 9 | Установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в горячем цехе | 13.8. | 30.11.2019 | Установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в горячем цехе. Фотография прилагается. |
| 10 | Обеспечить качественную уборку металлического инвентаря (мясорубки) после использования | 13.12. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж по мытью металлического инвентаря с кухонным работником Дошлер Н.В. |
| 11 | Оборудовать раковину для мытья посуды в старшей группе гибким шлангом с душевой насадкой | 13.14. | 30.11.2019 | Раковина для мытья посуды в старшей группе оборудована гибким шлангом с душевой |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|------------|--|
| | | | | | насадкой. Фотография прилагается. |
| 12 | Провести расчеты по калорийности обедов. Исключить повторение одних и тех же блюд в последующие два дня | СП 3.2.3110-13 | 15.5. | 30.11.2019 | Проведены расчеты по калорийности обедов. Повторение одних и тех же блюд в последующие два дня исключено. |
| 13 | В состав обеда включать закуски (салат или порционные овощи, сельдь с луком) | | 15.6. | 30.11.2019 | Включены в состав обеда в примерное меню порционные овощи. |
| 14, 18 | Провести одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации один раз в год | | 18.2.1. 4.3.3 | 30.11.2019 | Начато однократное обследование детей. Обследовано: 11% |
| 15 | Внести в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. | | 19.2. | 30.11.2019 | Внесены в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. |
| 16 | Обеспечить соблюдение работниками пищеблока личной гигиены: - перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос; - работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения | | 19.5. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с кухонным работником Доплер Н.В. |
| 17 | Организовать проведение вакцинации против гриппа в предэпидемический период всем детям, посещающим дошкольное учреждение | | СП 3.1.2.3117-13 | 11.2. | 30.11.2019 |
| 19 | Организовать приготовление рабочих растворов дез. средств в соответствии с их инструкциями | СП 3.5.1378-03 | 3.4. | 30.11.2019 | Организовано приготовление рабочих растворов дез. средств в соответствии с их инструкциями. Протокол прилагается. |
| МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Мичурина, 14) | | | | | |
| 1, 17 | Оборудовать производственные помещения пищеблока МБДОУ №4, по адресу г. Волчанск, ул. Мичурина, 14 раковинами с | СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13 | 3.3. 13.8. | 30.11.2019 | Оборудованы производственные помещения пищеблока МБДОУ №4, по адресу г. |

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------|--|
| | подводкой горячей и холодной воды, предусматривая такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья | | | Волчанск, ул. Мишурина, 14 раковинами с подводкой горячей и холодной воды. |
| 2 | Организовать присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки) | 3.8. | 30.11.2019 | Организовано присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки). |
| 3 | Организовать применение в буфетной 2-ой группы раннего возраста моющих средств для мытья посуды, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, которые используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально отведенных местах в таре изготовителя | 5.15. | 30.11.2019 | Организовано применение в буфетной 2-ой группы раннего возраста моющих средств для мытья посуды, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы. |
| 4 | Обеспечить проведение санитарной обработки технологического оборудования по мере его загрязнения и по окончании работы | 6.4. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж по санитарной обработке технологического оборудования с кухонным работником Раковой Т.С. |
| 5 | Сервировку и порционирование блюд младшим воспитателям осуществлять с использованием одноразовых перчаток для каждого вида блюд | 9.7. измен ен | 30.11.2019 | Сервировка и порционирование блюд младшими воспитателями осуществляется с использованием одноразовых перчаток для каждого вида блюд. |
| 6 | Организовать соблюдение работниками пищеблока личной гигиены: - перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос; - работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения | 13.4 измен ен | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с кухонным работником Раковой Т.С. |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------|------------|---|
| 7 | Организовать доставку пищи от пищеблока до групповой в группе №2, подготовительной группе, в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 4.32 | 30.11.2019 | Организована доставка пищи от пищеблока до групповой в группе №2, подготовительной группе в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. |
| 8 | Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (постирочная) покрыть влагостойкими материалами | | 5.4. | 30.11.2019 | Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (постирочная) покрыты влагостойкими материалами. Фотографии прилагаются. |
| 9 | Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальной группы №2 | | 6.2. | 30.11.2019 | Ходатайство |
| 10 | Установить душевой поддон в умывальной зоне группы №2 | | 6.16. | 30.11.2019 | Установлен душевой поддон в умывальной зоне группы №2. |
| 11 | Оборудовать унитазы в подготовительной группе детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами | | 6.19. | 30.11.2019 | Оборудованы унитазы в подготовительной группе детскими сидениями. Фотография прилагается. |
| 12 | Оборудовать световые проемы в группе №2, подготовительной группе, в которых организован дневной сон детей, регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные) | | 7.3. | 30.11.2019 | В группе №2, подготовительной группе, в которых организован дневной сон детей, световые проемы оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. |
| 13 | Заменить в приемной группы №2, в групповой подготовительной группы неисправные лампы накаливания | | 7.8. | 30.11.2019 | Заменены неисправные лампы накаливания в приемной группы №2, в групповой подготовительной группы. |
| 14 | Оборудовать душевой поддон в подготовительной группе подводкой горячей воды | | 9.4. | 30.11.2019 | Оборудован душевой поддон в подготовительной группе подводкой горячей воды |
| 15 | Установить цельнометаллический стол ОБ, предназначенный для | | 13.3. | 30.11.2019 | Установлен цельнометаллический стол ОБ, |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------|--|
| | обработки овощей вареных | | | предназначенный для обработки овощей вареных |
| 16 | Оборудовать технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла, газов (варочные плиты, моечные ванны) локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения | | 13.4. | 30.11.2019 Ходатайство |
| 18 | Оборудовать раковину для мытья посуды в группе №2 гибким шлангом с душевой насадкой. В буфетной группы №2 повесить инструкцию о правилах мытья посуды с указанием концентрации и объемов применяемого моющего средства | | 13.14. | 30.11.2019 Раковина для мытья посуды в группе №2 оборудована гибким шлангом с душевой насадкой. В буфетной группы №2 размещена инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентрации и объемов применяемого моющего средства. |
| 19 | Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню. Исключить повторение одних и тех же блюд в последующие два дня | | 15.5. | 30.11.2019 Обеспечено соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню. Повторение одних и тех же блюд в последующие два дня исключено. |
| 20 | В состав обеда включать закуски (салат или порционные овощи, сельдь с луком) | | 15.6. | 30.11.2019 Включены в состав обеда в примерное меню порционные овощи. |
| 21 | Обеспечить засетчивание окон в теплое время года в группе №2, подготовительной группе на окнах в групповой | | 17.9. | 30.11.2019 Обеспечено засетчивание окон в группе №2, в групповой подготовительной группе в теплое время года. |
| 22 | Организовать мытье игрушек во 2-ой группе раннего возраста 2 раза в день | СП 3.2.3110-13 | 17.13. | 30.11.2019 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с воспитателями Нурутдиновой Н.Н., Лемисевой Е.Ю. |
| 23 | Организовать смену постельного белья, полотенца в группе раннего возраста не реже одного раза в неделю | | 17.14. | 30.11.2019 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с рабочим по стирке и ремонту белья Гнидко О.Н. |
| 24, 27 | Провести одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации | | 18.2.1. 4.3.3 | 30.11.2019 Начато однократное обследование детей. Обследовано: 2% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|------------|--|
| | один раз в год | | | | |
| 25 | Внести в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. | | 19.2. | 30.11.2019 | Внесены в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. |
| 26 | Провести исследования по контролю за смывами с внешней среды на наличие сальмонелл | СП 3.1.7;2616-10 | 8.3 | 30.11.2019 | Проведены лабораторные испытания по контролю за смывами среды на наличие сальмонелл. |
| МБДОУ ДС № 4 (624941, г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, 44) | | | | | |
| 1 | Провести повторные исследования питьевой воды из разводящей сети в МБДОУ №4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 3.5. | 30.11.2019 | 15.10.2019 г. проведены исследования питьевой воды из разводящей сети. Протокол прилагается. |
| 2 | Организовать присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки) | СП 2.3.6.1079-01 | 3.8. | 30.11.2019 | Организовано присоединение моечных ванн для кухонной посуды к канализационной сети при помощи воздушного разрыва (не менее 20 мм от верха приемной воронки). |
| 3 | Оборудовать моечную кухонной посуды сливным трапом с уклоном пола к нему | | 3.13. | 30.11.2019 | Ходатайство |
| 4 | Сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, выдерживать в 3-процентном растворе уксусной кислоты или 10-процентном растворе поваренной соли в течение 10 мин. с последующим ополаскиванием проточной водой | | 8.21. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с поваром Фадеевой Н.С. |
| 5 | Организовать соблюдение работниками пищеблока личной гигиены: - перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку, или надевать специальную сеточку для волос; | | 13.4 измен ен | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с кухонным работником Гиниатуллиной Е.А. |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------|--------|------------|---|
| | - работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения | | | | |
| 6 | Организовать доставку пищи от пищеблока до групповой в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 4.32 | 30.11.2019 | Организована доставка пищи от пищеблока до групповой в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. |
| 7 | Установить цельнометаллический стол, предназначенный для обработки овощей | | 13.3. | 30.11.2019 | Установлен цельнометаллический стол. |
| 8 | Обеспечить качественную уборку металлического инвентаря (мясорубки) после использования | | 13.12. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж по обработке металлического инвентаря с кухонным работником Гиниатуллиной Е.А. |
| 9 | Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню. Исключить повторение одних и тех же блюд в последующие два дня | | 15.5. | 30.11.2019 | Обеспечено соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню. Повторение одних и тех же блюд в последующие два дня исключено. |
| 10 | В состав обеда включать закуски (салат или порционные овощи, сельдь с луком) | | 15.6. | 30.11.2019 | Включены в состав обеда в примерное меню порционные овощи. |
| 11 | Заменить диван с мягкой обивкой в прачечной МБДОУ №4, по адресу г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, 44, покрытие которого невозможно подвергнуть мытью горячей водой с мылом | | 17.2. | 30.11.2019 | Диван с мягкой обивкой в прачечной МБДОУ №4, по адресу г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, 44 демонтирован. |
| 12 | Обеспечить засетчивание окон в теплое время года в групповой, на пищеблоке в цехе суточного запаса продуктов | СП 3.2.3110-13 | 17.9. | 30.11.2019 | Обеспечено засетчивание окон в группе №2, групповой в теплое время года, на пищеблоке в цехе суточного запаса продуктов. |
| 13 | Обеспечить смену постельного белья в группе раннего возраста не реже одного раза в неделю | | 17.14. | 30.11.2019 | 10.09.2019 г. проведен дополнительный инструктаж с кастеляншей Палкиной Ю.С. |

| | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------|------------|--|
| 14, 17 | Провести одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации один раз в год | | 18.2.1. 4.3.3 | 30.11.2019 | Проведено одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации один раз в год |
| 15 | Внести в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. | | 19.2. | 30.11.2019 | Внесены в личные медицинские книжки результаты лабораторных исследований крови на сифилис и результаты мазка на гонорею. |
| 16 | Провести исследования по контролю за смывами с внешней среды на наличие сальмонелл | СП 3.1.7.2616-10 | 8.3 | 30.11.2019 | Проведены лабораторные исследования по контролю за смывами среды на наличие сальмонелл. |
| 18 | Организовать приготовление рабочих растворов дез. средств в соответствии с их инструкциями | СП 3.5.1378-03 | 3.4. | 30.11.2019 | Организовано приготовление рабочих растворов дез. средств в соответствии с их инструкциями. Протокол прилагается. |

Заведующий МБДОУ ДС № 4



Л. Д. Шмидт

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Арбузова Марина Сергеевна

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023